



HOE C%
IS DAT?!



HUMBAUR
**ONZE STERKE
KOELAAN-
HANGERS**

**TEAM
COOL**



**NIEUW VOOR
OUD**
Wij ruilen uw gebruikte
aanhangwagens tegen een
aantrekkelijke prijs in.
Neem contact met ons op!

**TOPUITVOERING
voor coole prijzen!**

BE Actieaanbiedingen alleen
NL in België, Nederland en
LUX Luxemburg geldig

Actie geldig tot 31-03-2024



ONZE STERKE KOELAAN- HANGERS



HUMBAUR

MAAKT HET MOGELIJK

PUR FERRO

PurFerro staat voor polyurethaanschuimkern en stalen toplagen.

Door de combinatie van de toplagen en de vormvaste kern heeft het sandwichpaneel een **hoge belastbaarheid** en stijfheid.

Tegelijkertijd staat de kern **garant voor een zeer goede warmte-isolatie**. De kern van polyurethaanschuim is bovendien

100% CFK-vrij. De twee stalen toplagen zijn afgewerkt met een polyesterlak, wat zorgt voor een **glad oppervlak**. Het materiaal is daardoor **eenvoudig schoon te maken** en kan ook worden voorzien van belettering of een laklaag.




lager energieverbruik



eenvoudig schoon te maken

Voor elke taak de coolste oplossing.



lager brandstofverbruik
door verbeterde
aërodynamica



**doordachte bruikbaarheid
en functionaliteit**



**hogere restwaarde
en inruilwaarde**



- thermisch verzinkt frame
- sandwichpaneel met stalen toplag
- bewezen Humbaur-kwaliteit



Financiering nodig?

We doen u graag een financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies?

Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

BE NL LUX

Actieaanbiedingen alleen in België, Nederland en Luxemburg geldig



ONZE STERKE KOELAAN- HANGERS



HUMBAUR

MAAKT HET MOGELIJK

**TOP Uitrusting
voor coole prijzen!**

Actie geldig tot 31-03-2024



HK 13 26 14 - 18 PF 30 BASIC

Sandwichaanhanger PurFerro enkelasser inclusief koelaggregaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inwendige afmetingen	2515 × 1330 × 1685 mm
Toelaatbaar totaalgewicht	1300 kg
Laadvermogen	769 kg
Laadhoogte	535 mm

UITRUSTING

- V-trekdissel, thermisch verzinkt
- 13-polige stekker
- Bodemplaat 15 mm dik
- Sandwichopbouw van PurFerro, 30 mm dik
- Enkele deur achter
- Draaistangsluiting en scharnieren van rvs
- steunwiel
- Koelaggregaat



Het instapmodel
voor de coolste drankjes
op jouw party.



KOELT
BETROUWBAAR
TOT
+5 °C
Regelbereik van de
koeltemperatuur
+5 tot +10 °C

slechts **7390,-**

in plaats van 8.861,-*



Accessoires voor de HK 13 26 14 - 18 PF30 Basic




Steunen ongemonteerd

slechts **0,-*** dat wil zeggen **ZONDER MEERPRIJS**,
in plaats van 73,-*



Dubbele deur

slechts **299,-*** in plaats van 371,-*



Geïsoleerde vloer, 30 mm

slechts **399,-*** in plaats van 637,-*

***Aanbevolen verkoopprijs incl. btw, plus vrachtkosten en voertuigdocumenten.**

Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen van de fabrikant. Alleen bij deelnemende dealers. De technische gegevens zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires. Voor onwaarheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Afbeeldingen vergelijkbaar, sommige afbeeldingen tonen speciale uitrusting. Versie 02/2024 _ V1



Financiering nodig?

We doen u graag een
financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt
u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

BE NL LUX

Actieaanbiedingen alleen in België,
Nederland en Luxemburg geldig

Telefonisch op **0821 / 24 929 - 0** of per e-mail vertrieb@humbaur.com



ONZE STERKE KOELAAN- HANGERS



HUMBAUR

MAAKT HET MOGELIJK

**TOP Uitrusting
voor coole prijzen!**

Actie geldig tot 31-03-2024

**NIEUW VOOR
OUD**

Wij ruilen uw gebruikte
aanhanger tegen een
aantrekkelijke prijs in.
Neem contact met ons op!

HK 25 32 18 - 20 PF 30 BASIC

Sandwichaanhanger PurFerro Tandem incl. koelaggregaat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inwendige afmetingen	3185 x 1730 x 1885 mm
Toelaatbaar totaalgewicht	2500 kg
Laadvermogen	1600 kg
Laadhoogte	600 mm

UITRUSTING

- V-trekdissel, thermisch verzinkt
- 13-polige stekker
- Vloerplaat 18 mm dik
- Zijwanden van 30 mm dik
PurFerosandwichpaneel,
toplagen van staal, wit gelakt
- Dubbele deur achter
- Draaistangsluiting en
scharnieren van rvs
- steunwiel
- Koelaggregaat



De tweessige aanhanger
voor nog meer coolness
en nog meer drankjes.

KOELT
BETROUWBAAR
TOT

+5 °C

Regelbereik van de
koeltemperatuur
+5 tot +10 °C



slechts **8.990,-**
in plaats van 10.937,-*


**HEK COOL
GECALCULEERD**

Accessoires voor de HK 25 32 18 - 20 PF 30 Basic



Steunen ongemonteerd

slechts **0,-*** dat wil zeggen **ZONDER MEERPRIJS**,
in plaats van 73,-*



Geïsoleerde vloer, 30 mm

slechts **699,-*** in plaats van 1024,-*



***Aanbevolen verkoopprijs incl. btw, plus vrachtkosten en voertuigdocumenten.**

Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen van de fabrikant. Alleen bij deelnemende dealers. De technische gegevens zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires.
Voor onwaarheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Afbeeldingen vergelijkbaar, sommige afbeeldingen tonen speciale uitrusting. Versie 02/2024 _ V1



Financiering nodig?

We doen u graag een
financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt
u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

BE NL LUX

Actieaanbiedingen alleen in België,
Nederland en Luxemburg geldig

Telefonisch op **0821 / 24 929 - 0** of per e-mail vertrieb@humbaur.com



ONZE STERKE KOELAAN- HANGERS



HUMBAUR

MAAKT HET MOGELIJK

**TOP Uitrusting
voor coole prijzen!**

Actie geldig tot 31-03-2024



HGK 13 27 16 - 21 PF 60 DELUXE

HGK Deluxe enkelasser

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inwendige afmetingen	2630 x 1470 x 1970 mm
Toelaatbaar totaalgewicht	1300 kg
Laadvermogen	510 kg
Laadhoogte	590 mm

UITRUSTING

- V-dissel, thermisch verzinkt
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting
- Geïsoleerde vloerplaat, 65 mm dik met antislipcoating
- Zijwanden van 60 mm dik PurFerro-sandwichpaneel, toplagen van staal, wit gelakt
- Dubbele deuren in koelruimte met noodontgrendeling van binnenuit, afsluitbaar
- Scharnieren van rvs
- Koelaggregaat
- Binnenin aan de zij- en voorkant voorzien van schuurbescherming van ca. 150 mm hoge aluminiumplaat
- 4 zwenkbare telescopische uitdraaisteunen
- volautomatisch steunwiel



**Gekoeld blijven,
zelfs over langere afstanden:
dranken, bloemen, verpakte
levensmiddelen**

KOELT
BETROUWBAAR
TOT

+5 °C

Regelbereik van de
koeltemperatuur
+5 tot +10 °C



DELUXE
BETER GEÏSOLEERD
LANGER KOEL



**COOL
GECALCULEERD**

slechts 9290,-

in plaats van 11.151,-*

***Aanbevolen verkoopprijs incl. btw, plus vrachtkosten en voertuigdocumenten.**

Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen van de fabrikant. Alleen bij deelnemende dealers. De technische gegevens zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires. Voor onwaarheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Afbeeldingen vergelijkbaar, sommige afbeeldingen tonen speciale uitrusting. Versie 02/2024 _ V1



Financiering nodig?

We doen u graag een
financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt
u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

BE NL LUX

Actieaanbiedingen alleen in België,
Nederland en Luxemburg geldig

Telefonisch op **0821 / 24 929 - 0** of per e-mail vertrieb@humbaaur.com



ONZE STERKE KOELAAN- HANGERS



HUMBAUR

MAAKT HET MOGELIJK

**TOP Uitrusting
voor coole prijzen!**

Actie geldig tot 31-03-2024



HGK 25 32 18 - 21 PF 60 DELUXE

HGK Deluxe tandem

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inwendige afmetingen	3130 x 1670 x 1970 mm
Toelaatbaar totaalgewicht	2500 kg
Laadvermogen	1463 kg
Laadhoogte	590 mm

UITRUSTING

- V-dissel, thermisch verzinkt
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting
- Geïsoleerde vloerplaat, 65 mm dik met antislipcoating
- Zijwanden van 60 mm dik PurFerrosandwichpaneel, toplagen van staal, wit gelakt
- Dubbele deuren in koelruimte met noodontgrendeling van binnenuit, afsluitbaar
- Scharnieren van rvs
- Koelaggregaat
- Binnenin aan de zij- en voorkant voorzien van schuurbescherming van ca. 150 mm hoge aluminiumplaat
- 4 zwenkbare telescopische uitdraaisteunen
- volautomatisch steunwiel



Vervoert nog meer:
langer, verser, koeler.

KOELT
BETROUWBAAR
TOT



+5 °C

Regelbereik van de
koeltemperatuur
+5 tot +10 °C

DELUXE
BETER GEÏSOLEERD
LANGER KOEL



slechts **10.890,-***

in plaats van 13.160,-*



Met
telescopische
uitdraaisteunen

***Aanbevolen verkoopprijs incl. btw, plus vrachtkosten en voertuigdocumenten.**

Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen van de fabrikant. Alleen bij deelnemende dealers. De technische gegevens zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires. Voor onwaarheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Afbeeldingen vergelijkbaar, sommige afbeeldingen tonen speciale uitrusting. Versie 02/2024 _ V1



Financiering nodig?

We doen u graag een
financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt
u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

BE NL LUX

Actieaanbiedingen alleen in België,
Nederland en Luxemburg geldig

Telefonisch op **0821 / 24 929 - 0** of per e-mail vertrieb@humbaaur.com



ONZE STERKE KOELAAN- HANGERS



HUMBAUR

MAAKT HET MOGELIJK

**TOP Uitrusting
voor coole prijzen!**

Actie geldig tot 31-03-2024



TK 253218 - 24 PF 80

Tandem diepkoelopbouw

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Inwendige afmetingen	3080 × 1630 × 2225 mm
Toelaatbaar totaalgewicht	2500 kg
Laadvermogen	1422 kg
Laadhoogte	610 mm

UITRUSTING

- V-dissel, thermisch verzinkt
- 13-polige stekker en achteruitrijlicht, binnenverlichting
- Geïsoleerde vloerplaat, 85 mm dik met antislipcoating
- Zijwanden van 80 mm dik PurFerrosandwichpaneel
- Toplagen van staal, binnenzijde voorzien van levensmiddelenbeschermende coating, wit gelakt
- Dubbele 85 mm dikke deuren met koelruimtesluiting, afsluitbaar
- Scharnieren van rvs
- Binnenin aan de zij- en voorkant voorzien van schuurbescherming van ca. 150 mm hoge aluminiumplaat
- incl. koelaggregaat Govi 2000P
- steunwiel



**Vlees, vleesvervangers of consumptie:
diepvriesproducten voedselveilig
en hygiënisch vervoeren.**

KOELT
BETROUWBAAR
TOT

-20 °C

Regelbereik van de
koeltemperatuur
-20 tot +10 °C



uitstekend geïsoleerd!



Aggregaten

Regelbereik van de
koeltemperatuur
-20 tot +10 °C
Max. bedrijfstemperatuur
40 °C
Netaansluiting
230 V - 1~ N - 50 Hz
Geluidsontwikkeling
60 dB
Koudemiddel
R452A

Model	2000P
Koelvermogen bij -20 °C	1500 W
Koelvermogen bij 2 °C	2050 W
Koelvermogen bij 10 °C	2800 W
Opgenomen vermogen bij -20 °C	1000 W
Opgenomen vermogen bij 2 °C	1200 W
Opgenomen vermogen bij 10 °C	1250 W
Hoeveelheid lucht Verdamer	1100 m³/h

slechts **16.490,-***

in plaats van 19.928,-*

***Aanbevolen verkoopprijs incl. btw, plus vrachtkosten en voertuigdocumenten.**

Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen van de fabrikant. Alleen bij deelnemende dealers. De technische gegevens zijn bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires. Voor onwaarheden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Afbeeldingen vergelijkbaar, sommige afbeeldingen tonen speciale uitrusting. Versie 02/2024 _ V1



Financiering nodig?

We doen u graag een
financieringsvoorstel op maat!



Hebt u vragen of wilt
u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!








BE NL LUX

Actieaanbiedingen alleen in België,
Nederland en Luxemburg geldig

Telefonisch op **0821 / 24 929 - 0** of per e-mail vertrieb@humbaur.com

ONZE STERKE KOELAAN- HANGERS

Overzicht

MODELAANDUIDING					
	HK 132614 - 18 PF30 Basic Sandwich PurFerro gesloten enkelasser aanhangwagen incl. koelaggregaat	HK 253218 - 20 PF 30 Basic Sandwich PurFerro gesloten tandemasser aanhangwagen incl. koelaggregaat	HGK 132716 - 21 PF 60 Deluxe HGK Deluxe	HGK 253218 - 21 PF60 Deluxe HGK Deluxe Tandem	TK 253218 - 24 PF80 Tandem diepvries aanhangwagens
	🌡️ +5 °C tot +10 °C	🌡️ +5 °C tot +10 °C	🌡️ +5 °C tot +10 °C 	🌡️ +5 °C tot +10 °C 	🌡️ -20 tot +10 °C uitstekend geïsoleerd!
Netto gewicht in kg	1.300	2.500	1.300	2.500	2.500
Laadvermogen in kg	769	1.600	510	1.463	1.422
Toelaatbaar totaalgewicht in kg	1.300	2.500	1.300	2.500	2.500
Buitenmaat in mm (lxbxh)	3.920 x 1.845 x 2.300	4.640 x 2.275 x 2.580	4.135 x 2.050 x 2.680	4.650 x 2.275 x 2.680	4.650 x 2.275 x 2.960
Binnenmaat in mm (lxbxh)	2.515 x 1.330 x 1.685	3.185 x 1.730 x 1.885	2.630 x 1.470 x 1.970	3.130 x 1.670 x 1.970	3.080 x 1.630 x 2.225
Laadhoogte in mm	535	600	590	590	610
Banden (inchmaat)	14	15	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓	✓	✓

Humbaur-contact bij u in de buurt

Hebt u vragen over deze of een van de andere aanhangers uit ons assortiment of wilt persoonlijk advies? Wij kijken er naar uit om van u te horen.

Telefonisch via **0821 / 24 929 - 0** of per e-mail aan **info@humbaur.com**

* Afbeeldingen vergelijkbaar. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing zoals op humbaur.com/agb te lezen. Alleen geldig voor Duitsland. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Alle gegevens onder voorbehoud. Afbeeldingen: Humbaur GmbH, Adobe Stock versie 02/24 V1

Geldig tot 31-03-2024