

STAL HUMBAUR VRIJHEID

ERVAAR DE VRIJHEID!

Met een Humbaur-paardentrailer bent u vrij:

- Vrij om met uw paarden naar het volgende concours te rijden
- Vrij voor een spontaan uitstapje in de natuur
- Vrij om van het leven met uw paarden te genieten

Wij bieden u de mogelijkheid en u rijdt wetende dat **veiligheid en comfort** voor u en uw paarden voor ons **op de eerste plaats** staan.

ONZE
PAARDEN-
TRAILERS





MAAKT HET MOGELIJK




HUMBAUR

IN DUITSLAND

Aanhangermerk nr. 1*

*Totaal aantal eerste registraties 2018 in Duitsland in het segment aanhangers voor personenauto's met toegestaan totaalgewicht tot 3,5 t;

Bron: Management Services Helwig Schmitt GmbH




STERK DOOR ERVARING

Humbaur wordt gekenmerkt door de kracht van innovatie en klantgerichte oplossingen. Met deze aanpak heeft de door de eigenaar geleide, middelgrote familieonderneming naar de **Europese top** gewerkt en biedt met ongeveer **420 verschillende trailerseriemodellen** van 750 kg tot 50 t voor zakelijke en particuliere klanten en 230 modellen van de FlexBox-voertuigopbouwen voor elk transportuitdaging een passende oplossing. In meer dan 30 jaar hebben wij samen met onze handelspartners en klanten een grote schat aan ervaring opgebouwd, die in elk van onze producten tot uiting komt – **in doordachte functies en details, grote gebruikersvriendelijkheid en hoog rijcomfort.**

Tot onze handelsmerken behoren robuuste en onderhoudsarme voertuigen met een uitgebreide standaarduitrusting, evenals een breed assortiment accessoires en ook de mogelijkheid om individuele oplossingen te realiseren. Onze eigen competentie in de productie, van klein metalen onderdeel tot polyesterkap of sandwichpanelen, gecombineerd met kwaliteitscomponenten van gerenommeerde fabrikanten zorgt voor **duurzame producten met een hoge bestendigheid.**



Ulrich Humbaur
Directeur / CEO



Samen met ons **partnernetwerk** bieden we u uitgebreide ondersteuning ter plaatse voor alle transportvragen. Samen vinden wij een passende oplossing voor uw transporttaak en zorgen we voor **service en onderhoud**. Voordelige reparatiemogelijkheden en de **lange beschikbaarheid van reserveonderdelen behoren tot onze servicebelofte**, zodat u lang plezier hebt van uw trailer of voertuigopbouw.

OVERTUIGENDE KWALITEIT

Wij hechten er grote waarde aan dat onze producten ook onder **zware omstandigheden** zonder onaangename verrassingen functioneren. Daarom worden ze robuust geconstrueerd met de geschikte materialen in de gewenste gewichtsklasse. Op diverse testtrajecten simuleren wij het meest extreme gebruik van onze trailers. Met volledige belading testen wij de stabiliteit en bestendigheid van onderstel, frames en componenten. Zo zorgen wij voor de **uitstekende kwaliteit** van onze trailers.





Ons **kwaleitsmanagementsysteem** is gecertificeerd conform **DIN EN ISO 9001:2015** en **KBA-ZM-A** en wordt regelmatig getest. Voor het segment voertuigopbouwen zijn wij bovendien door talrijke fabrikanten van bedrijfsvoertuigen als op- en ombouwpartner gecertificeerd. Door terugkerende controles en door onze producten kunnen wij **onze kwaliteitsbelofte** regelmatig documenteren.

Als klant profiteert u daardoor dubbel:
bij het gebruik en bij de verkoop.



UW VOORDELEN OP EEN RIJ



Ruimte voor uw paarden

MAXIMALE RUIMTE VOOR UW PAARDEN

Een **ver naar voren getrokken dak** biedt uw paard ook nog op oorhoogte **vrijheid om zijn hoofd te bewegen**.

De AERO-modellen hebben in de standaard zadelkamer ca. 20% meer ruimte voor uw waardevolle zadels en andere persoonlijke accessoires.



DESIGN EN

DIVERSE KLEUREN

Hebt u een **lievelingskleur**? Kies deze kleur in de actuele **RAL-waaier!**

MEER INFORMATIE
humbaur.com/nl/design-configurator



EquiSpace®-concept


VEILIGHEID EN COMFORT

Het doordachte **EquiSpace®-interieur-concept** zorgt voor **maximale ruimte** voor de paarden bij het transport in de trailer en is bij veel modellen **standaard** geïntegreerd.

De verstelbare borst- en achterstangen zorgen ervoor dat kleine en grote paarden **veilig** reizen. Uiteraard is er ook een **paniekgrendeling** in de uitrusting opgenomen.



De gedeelde, beklede en gevormde borst- en achterstangen kunnen **individueel op drie verschillende niveaus en diepten worden opgehangen**.



* Equitos- en Single-modellen uitgezonderd.

Alle gegevens onder voorbehoud. Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen tonen eventueel speciale uitrusting. Accessoires optioneel verkrijgbaar.



Extra grote
zadelkamer

VEEL RUIMTE VOOR ZADELS EN ACCESSOIRES

Royale zadelkamers die uitstekend geschikt zijn voor alle zadeltypes.

Inclusief uitgebreide trusing: spiegel, net, binnenverlichting, schep en bezem*



Dank zij uittrekbare sleden (deels standaard) comfortabel gebruik van uw zadel.



Extra grote
instapdeuren



EquiLock®-
scheidingswand

VERGRENDELBARE SCHEIDINGSWAND

De standaard mechanische vergrendelbare scheidingswand kan **zonder gereedschap** worden gemonteerd of gedemonteerd.

De scheidingswand is ook **bij geopende achterklep veilig vergrendeld!**



Zonder gereedschap te monteren of te demonteren. De scheidingswand is **ook bij geopende achterklep veilig vergrendeld.**

OPTIMAAL

BINNENKLIMAAT

De **uitzetramen** en het **standaard windscherm** zorgen tijdens de rit en ook bij stilstand voor een **aangenaam binnenklimaat.**



De getinte en **5-voudig verstelbare uitzetramen** zorgen voor de **optimale luchttoevoer**. Het exclusieve **Humbaur windscherm** biedt een tochtvrije ventilatie en een continue luchtcirculatie.

UW VOORDELEN OP EEN RIJ



**AluBiComp-
bodem**

BESTAND TEGEN ROT

ROBUUST

Dankzij de doordachte **constructie van sandwichpanelen** (twee deklagen van speciaal gecoate aluminium platen met een kunststof kern van polypropyleen) is de AluBiComp-bodem* bestand tegen rot en robuust.

Daardoor houdt de bodem ook **bij hoge puntbelastingen door zware paarden probleemloos stand.**



De geringe spleetafmeting van de achterklep voorkomt dat het paard zich verstapt.

GLADDE OPPERVLAKKEN,

EENVOUDIG TE REINIGEN

Door onze **RTM-procedure** (Resin Transfer Moulding) – een harsinjectieproces met gesloten mailen – ontstaan lichte onderdelen (bijv. dakkappen, zadelkamers of de zijwanden) die **aan beide kanten een glad oppervlak** hebben.

Ze zijn bovendien **vuilafstotend** en daardoor **gemakkelijk te reinigen.**




DICHT NETWERK VAN HANDELAREN EN

SERVICEPARTNERS



Ons dichte netwerk van handelspartners en werkplaatsen zorgt voor Competent advies bij aankoop en snelle hulp in geval van service.

En dat in geheel Europa. Vind uw volgende handelaar of servicepartner gemakkelijk online via onze zoekfunctie: humbaur.nl/dealer-zoeken





EquiDrive® Onderstel

**STABIEL
RIJGEDRAG**

Het Humbaar EquiDrive®-onderstel biedt door zijn vuurverzinkte onderstel een **hoge stabiliteit en daardoor optimale veiligheid**.

Met een lager zwaartepunt zorgt het voor een **rustig rijgedrag voor ruiter en paard**.

De trailer is eenvoudig begaanbaar dankzij de lage laadhoogte.



EquiDrive® PLUS S Onderstel met schroefveren

**MAXIMALE
VEILIGHEID**

Het EquiDrive® PLUS S schroefveerchassis geeft het **perfecte rijcomfort** en zorgt voor een **veilig bodemcontact, onafhankelijk van de gesteldheid van het wegdek**.

- Optimaal veercomfort door technologie uit de automobielsector
- Maximale veiligheid voor uw paarden tijdens het rijden



EquiDrive® PLUS Onderstel

**VOOR NOG MEER
RIJCOMFORT**

Nog meer veiligheid voor uw paarden tijdens het transport in de trailer.

- Automatische aanpassing van de rem zorgt voor een constant optimaal remgedrag
- Het remsysteem is nagenoeg onderhoudsvrij
- Voldoet nu al aan toekomstige wettelijke voorschriften


**LANGE BESCHIKBAARHEID-
VAN RESERVEONDERDELEN**

Onze producten zijn zo geconstrueerd dat ze ook bij een regelmatige belasting **lang meegaan**. Als de trailer in de loop van de lange levensduur toch moet worden gerepareerd, dan bent u met een Humbaar-paardentrailer aan het juiste adres, want hier zijn de reserveonderdelen ook **jaren later nog verkrijgbaar**.



ONS ACCESSOIREPROGRAMMA

OPBOUW



AluBiComp-bodem (deels standaard), bestand tegen rot en vervorming



Schopplaat voor de zadelkamer



Scheidingswand met middenstijl (voor Notos-modellen afzonderlijk verkrijgbaar)



Zijbekleding



Draai-/zwenkbare achterklep



Doorlopende boxstang voor het transport van veulens (deels standaard)



Schopplaat opzij (deels standaard)



Dakraam



Uittrekbare zadelhouders in western-uitvoering (optioneel)

ONDERSTEL



Wielschokdempers (deels standaard)



Lichtmetalen velgen voor een upgrade van uw paardentrailer (designvoorbeeld)



Veiligheidskoppeling met spoorstabilisatie



Reservewiel (gemonteerd)



Tweekleurige lichtmetalen velgen (silver/black) voor een exclusieve look van de paardentrailer (deels standaard)

Naast de **uitgebreide standaarduitrusting** van onze trailers en voertuigopbouwen bieden we passend **voor elk model een ruime keuze aan accessoires**. Zo kunt u geheel naar uw **individuele behoeften** de passende oplossing voor uw transportbehoefte samenstellen en ook met de transporttaak groeien.



Veulenrooster



Dekzeilrol PVC (in plaats van windscherm)



Draadloze camera met monitor voor binnenin, ook te gebruiken als achteruitrijcamera of aankoppelhulp, met accu



GVK-windklep met geïntegreerd derde remlicht (optioneel) voor Balios®, Xanthos®, Zephir® en Maximus®



Hoofdscheidingswand



Derde remlicht



TRAILERVORMGEVING

Kies uit een groot aantal kleine motieven of een opvallende volledige coating!

MEER INFORMATIE

humbaur.com/nl/design-configurator

BESCHERMING EN BEHOUD VAN DE WAARDE



Speciale GVK-reiniger voor het behoud van de waarde van uw volpoly-trailer



Speciale GVK-polish voor het behoud van de waarde van uw volpoly-trailer



Beschermkap voor de complete aanhangert met ritsluitingen voor deuren en oploopklep



Disselafdekking

HET VOLPOLY-KLEURENPALET

Humbaur biedt u een ruime keuze aan kleuren als individualiseringsmogelijkheid voor uw volpoly-trailer!

Nu ook in 360°-weergave in onze online configurator:

MEER INFORMATIE

humbaur.com/nl/design-configurator



Hebt u een **lievelingskleur**? Kies deze kleur in de actuele **RAL-waaier**!



STAL HUMBAL



MAAKT HET MOGELIJK

UR VRIJHEID



DE
**MAXIMUS
DELUXE**

humbaur.com

KLEIN MAAR FIJN

DE SINGLE ALU

De Single Alu **biedt plaats aan één paard of een merrie en veulen.**

De compacte paardentrailer biedt een vuurverzinkt onderstel. Het massieve buitenframe en de scharnieren achter zijn vervaardigd van vuurverzinkte staalplaat, de opbouw van dubbelwandige, geëloxeerde aluminiumprofielen.

Niets kan hier corroderen en u hebt lang plezier van uw trailer.



Ruimte voor
1 paard + veulen



EquiDrive
Onderstel



AluBiComp
Bodem



Drievoudig verstelbare
borst- en achterstangen



SINGLE^{ALU}®

Zijwanden van
hoogwaardige
geëloxeerde
aluminiumprofielen.



Gelast onderstel, in een dompelbad
vuurverzinkt en met een geschroefde
V-trekdijsel uitgerust.



Grote zadelkamer met
omvangrijke uitrusting (optioneel)

OOK VERKRIJGBAAR:

De
Single Plywood
Compact en voordelig.



VERFRISSEND ANDERS

DE EQUITOS ALU PLUS

Klaar voor nieuw terrein!

Met de **Equitos Alu Plus** slaan we nieuwe wegen in en zorgen we met een uitgebreide standaarduitrusting en een fundamenteel nieuwe constructie van het corpus en het dak voor **veel ruimte**, zonder **in te leveren** op veiligheid en kwaliteit.

NIEUW!



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive
Onderstel



EquiSpace
Concept



AluBiComp
Bodem



EquiLock-
scheidingswand



Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren



Grote zadelkamer met omvangrijke uitrusting



Spiegel, opbergnet en 3 universele haken



2 afneembare voerbakken – kunnen de voorkant worden opgeborgen



Plaatstalen schopplaat opzij




Loopplankrubbers

**Ruim
interieur**
dankzij nieuwe
constructie



EquiDrive®-onderstel

EQUITOS®
ALU PLUS



Vergrendelbare scheidingswand



Drievoelig verstelbare borst- en achterstangen



Wielchokdempers



100-km/h-goedkeuring (de 100-km/h-regeling heeft betrekking op de Duitse StVO)

OOK

VERKRIJGBAAR:

De
Equitos Plywood Plus
Volledig uitgerust voor
elke toepassing.



BETROUWBAARHEID IN ELKE SITUATIE

DE BALIOS



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive
Onderstel



EquiSpace
Concept



EquiLock-
scheidingswand



Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren



Verstelbare zijramen
voor optimale ventilatiemogelijkheden

Klassieke combinatie –

De houten opbouw van de Balios is voorzien van een bijzonder gemakkelijk te reinigen polyester dak. Door de klassieke materiaalcombinatie is dit een **betrouwbare transportpartner voor een aantrekkelijke prijs**.


De vier beschikbare modelvarianten kunnen geheel naar wens uitgebreid worden geconfigureerd en uitgerust.

BALIOS®



Grote instapdeuren
met driepuntssluiting

Het EquiSpace®-concept
voor meer veiligheid
past zich aan het paard aan.



Drievoudig verstelbare
borst- en achterstangen

Vergrendelbare
scheidingswand

OOK VERKRIJGBAAR:

De Balios AERO.
Design, meer ruimte
en zuiniger.



De Balios SPIRIT – tot de essentie teruggebracht.



De Balios-koets
Fit voor hippische
concours



NET DAT BEETJE EXTRA

DE XANTHOS SPIRIT PLUS



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive
Onderstel



EquiSpace
Concept



AluBiComp
Bodem



EquiLock-
scheidingswand




Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren

XANTHOS[®] SPIRIT PLUS

Hij combineert ruimte en elegantie en overtuigt door de **omvangrijke uitrusting**.



Vergrendelbare scheidingswand



Drievoudig verstelbare borst- en achterstangen



Wielschokdempers



100-km/h-goedkeuring (de 100-km/h-regeling heeft betrekking op de Duitse StVO)



Loopplankrubbers en zijaanslag



Schopplaten



Grote zadelkamer met omvangrijke uitrusting



2 afneembare voerbakken – kunnen de voorkant worden opgeborgen



Spiegel, opbergnet en 3 universele haken



Afneembare accu-lamp met bewegingsmelder

OOK VERKRIJGBAAR:



De **Xanthos Spirit Plus AERO** met 20% meer ruimte in de zadelkamer.

De **Xanthos Spirit**
De voordelige instap in het alu-segment.



VEILIGHEID GECOMBI-NEERD MET STIJL

DE XANTHOS AERO

De AERO-boeg geeft de Xanthos een eleganter uiterlijk en meteen **drie concrete voorbeelden**: De geringere luchtweerstand verlaagt het windgeruis. Hij vermindert het brandstofverbruik en hij vergroot de opbergruimte in de zadelkamer.



Ruimte voor 2 paarden



EquiDrive Onderstel



EquiSpace Concept



AluBiComp Bodem



EquiLock-scheidingswand



Extra grote instapdeuren



Aerodynamisch design



XANTHOS AERO®

zadelkamer standaard
met hoofdstelhouder, spiegel, net, schep en bezem

20% meer ruimte in de zadelkamer
door AERO-dynamische boeg



OOK VERKRIJGBAAR:

De
Xanthos
Kwaliteit zonder compromissen.



De
Xanthos-koets
Ruimte voor 2 paarden en een koets.

IN ELK OPZICHT EEN GLANZENDE VERSCHIJNING

DE ZEPHIR AERO



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive
Onderstel



EquiSpace
Concept



AluBiComp
Bodem



EquiLock-
scheidingswand



Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren



Aerodynamisch
design



ZEPHIR^{AERO}

AERO-dynamische boeg

20% meer ruimte in de zadelkamer.
Bespaar brandstof door de
geringere luchtweerstand.



Volpoly-opbouw
in vele verschillende
kleuren verkrijgbaar

Het aantrekkelijke uiterlijk van de Zephir AERO is een esthetisch statement.

Met deze paardentrailer kunt u overal voor dag komen. Deze **designtrailer** biedt alles wat het dagelijkse leven met paard onderweg aangener maakt: getinte ramen en openingen voor licht en lucht in het interieur, een tweede deur naar de zadelkamer, het EquiSpace-interieurconcept en het EquiDrive-onderstel – waardoor uw paard alleen maar **goede ervaringen** tijdens uw reizen opdoet.



N WIE NOTOS NATUURLIJK

NOTOS ALU

Multifunctionaliteit aantrekkelijk verpakt – de Notos Alu onderscheidt zich door zijn **veelzijdigheid**: Een draaibare scheidingswand met middenstijl en ook ons **EquiSpace®** ruimteconcept en het **EquiDrive®** chassis zijn standaard inbegrepen.



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive
Onderstel



EquiSpace
Concept



AluBiComp
Bodem



EquiLock-
scheidingswand



Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren



NOTOS^{ALU}®

**Polykap
en polyboeg**
ook in alle
kleuren van
de RAL-waaijer
verrijgbaar



Vooruitgang
(optioneel)

Borst- en achterstangen
in hoogte en lengte verstellbaar

Zadelkamer (optioneel)



Draai-/zwenkbare achterklep
(optioneel)

HIJ GAAT HELEMAAL UP!

DE NOTOS XTRA UP



De paardentrailers van de Notos-Xtra-modelserie onderscheiden zich door hun zadelkamersystemen en hun standaarduitrusting.

Alle modellen beschikken over een **royaal interieur**, dat de paarden **veel bewegingsruimte** geeft en de houders de verzorging van de dieren en voorbereiding in de trailer vergemakkelijkt. Uitrustingskenmerken zoals de **rotbestendige AluBiComp-bodem** behoren tot de hoge **Humbaur-standaard** van deze voertuigklasse.

**UPSOLUT
OVERTUIGEND**

NOTOS[®] XTRA UP

Manshoge instapdeuren
rechts van de paardenruimte,
met schuifraam en
driepuntssluiting



Manshoge
zadelkamerdeur links
met schuifraam en
driepuntssluiting



Zadelkamer

met zadelhouder en klapstoel,
laarzenknecht, hoofdstelhou-
der, spiegel en net, binnenver-
lichting, schep en bezem.



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive PLUS 5
Onderstel met schroef-
veren



EquiSpace
Concept



AluBiComp
Bodem



Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren



OOK VERKRIJGBAAR:

De
Notos Xtra Basic
Extra veel ruimte
voor de paarden



Standaard
zadelkamer,
grotere binnenruimte
in het gedeelte voor de
paarden

AANGESCHERPT PROFIEL

DE NOTOS XTRA PRO


De Notos Xtra Pro is uitgerust met een manshoge, **begaanbare zadelkamer**, die is voorzien van een western-zadelhouder, planken en een klapstoel. Zijn **royale interieur** geeft de paarden veel bewegingsruimte en vergemakkelijkt de verzorging van de dieren en de voorbereiding in de trailer voor de houders. Dankzij de extra brede boeg van het Notos Xtra-model en de interieurhoogte van 2,4 **hebben zowel paard als ruiter een ongeëvenaarde** ruimtelijke ervaring.



**ALLEEN
DE BESTEN
XTRA'S**

NOTOS[®] XTRA PRO

Manshoge
Instapdeuren rechts
van de paardenruimte,
met schuifraam en
driepuntssluiting



Manshoge
zadelkamerdeur links
met schuifraam en
driepuntssluiting



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive PLUS 5
Onderstel met schroef-
veren



EquiSpace
Concept



AluBiComp
Bodem



Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren

OOK VERKRIJGBAAR:

De
Notos Xtra Eco
Bijzonder kenmerk:
draai-zwenkbare
zadelhouder



zadelkamer
met extra deur
naar de binnenruimte

GEWOON FANTASTISCH

DE NOTOS PLUS

Businessclass voor uw paardentransport – deze grote trailers laten **niets te wensen over**: 2 paarden gaan met de Notos plus comfortabel op reis. De grote cabine in de boeg (naar wens uit te bouwen) biedt veel ruimte voor zadel, materiaal en de benodigdheden van de ruiter.



HET KOMT
OOK AAN
OP DE
GROOTTE



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive PLUS 5
Onderstel met schroef-
veren



EquiSpace
Concept



AluBiComp
Bodem



EquiLock-
scheidingswand



Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren



NOTOS^{PLUS}[®]

Zijwanden,
2210 mm totale hoogte,
van dubbelwandig
aluminium profiel.

Hoge instapdeur rechts
met driepuntssluiting



Grote, begaanbare
cabine met hoge
instapdeur links,
met zadel- en hoofdstelhouder.



3x GOED!

DE NOTOS TRIA PAARDENTRAILER MET VEEL RUIMTE



Ruimte voor
3 paarden



EquiDrive PLUS 5
Onderstel met schroef-
veren



AluBiComp
Bodem



Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren



Voor maximaal 3 paarden – **individueel instelbaar**



Comfortabele instap aan de voorzijde

Met z'n drieën naar het concours – de robuuste Notos TRIA biedt een grote hoeveelheid ruimte aan maximaal drie paarden in schuine opstelling **tijdens de rit**. Dankzij de uitschuifklep (optioneel) kunnen de paarden naar het concours kijken en vermaken ze zich uitstekend tijdens de pauzes in de trailer.

NOTOS TRIA®

3

Getinte
schuiframen
3 stuks links,
3 stuks rechts



Veel ruimte voor maximaal
3 PAARDEN!



VOOR KENNERS

DE MAXIMUS



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive PLUS
Onderstel



EquiSpace
Concept



AluBiComp
Bodem



EquiLock-
scheidingwand



Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren



Aerodynamisch
design



TRAILERVORMGEVING

Kies uit een groot aantal kleine motieven of een opvallende volledige coating!

MEER INFORMATIE

humbaur.com/nl/design-configurator

De **luxe-uitvoering** onder de paardentrailers schittert door zijn aantrekkelijke uiterlijk en perfectie. **Uitgebreid comfort** en enorm veel ruimte kenmerken de Maximus. Zorgvuldig afgewerkte details garanderen een **ontspannen en veilige rit** van stijlvolle en volbloedpaarden.



Het windscherm en 5-voudig verstelbare raam zorgen voor optimale ventilatie.

MAXIMUS®



Volpoly-opbouw
in vele verschillende
kleuren verkrijgbaar



Zeer grote zadelkamer met
omvangrijke standaarduitrusting
en uittrekbare zadelleden



Groot panoramavenster
voor aangename
lichtverhoudingen
binnenin en een
ontspannen transport
van uw paarden
(optioneel)

INCLUSIEF JALOERSE BLIKKEN

DE MAXIMUS DELUXE

De Maximus doet wat **uitrusting, design en veiligheid betreft** geen compromissen. Ervaar de verheven perfectie van ons vlaggenschip in het dagelijks gebruik met uw paarden.

Neem de vrijheid om van elke dag met uw paarden **iets bijzonders** te maken.



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive PLUS 5
Onderstel met schroef-
veren



EquiSpace
Concept



AluBiComp
Bodem



EquiLock-
scheidingswand



Extra grote
zadelkamer



Extra grote
instapdeuren



Aerodynamisch
design

**Uitstekend
geschikt
voor** alle soorten
zadels. Met
uittrekbare
zadelsleden.





Perfect rijcomfort
en veilige grip dankzij
EquiDrive® PLUS S
Onderstel met schroefveren.



MAXIMUS DELUXE®

Daarmee komt
u altijd goed
**VOOR DE
DAG**
DE MAXIMUS DELUXE



Groot panoramavenster voor aangename lichtverhoudingen
binnenin en een ontspannen transport van uw paarden



Designspatborden met ledverlichting
en 2-kleurige lichtmetalen velgen



Het EquiDrive® PLUS S
onderstel met schroefveren

WELKE TRAILERBODEM GARANDEERT EEN VEILIG TRANSPORT VAN MIJN PAARD?

Bij de aanschaf van een paardentruiler staat de **veiligheid van het paard** voorop. Een belangrijke factor daarvoor is de trailerbodem. Hierbij moeten, afhankelijk van het materiaal, belangrijke onderhoudsvorschriften in acht worden genomen om een veilig transport van paarden te garanderen.

HOUTEN BODEM

MOGELIJKE GEVAREN

Door beschadigingen van de trailerbodem kan na enige tijd vocht in het voertuig binnendringen. Hierdoor wordt het hout zacht en gaat het rotten. Hoe ver de vochtschade zich heeft uitgebreid, kan met het blote oog vaak niet worden gezien. In het ergste geval zakt het paard door de doorgerotte trailerbodem.

TIP

Bij paardentrailers met houten bodem is het daarom uiterst raadzaam om de bodem **regelmatig te laten controleren** om zoiets überhaupt niet te laten gebeuren. Als er schade wordt vastgesteld, raden wij afzonderlijke reparaties aan de betreffende plekken af, omdat

de verspreiding van het vocht niet eenduidig kan worden herkend. Wij raden u in dit geval aan om de beschadigde rubber matten direct te vervangen. Het is daarbij van belang dat de **rubber mat stevig op de trailerbodem wordt gelijmd**.

Ook moeten de **siliconen naden tussen de bodem en de wand regelmatig worden gecontroleerd**. Door kleine scheuren werkt de afdichtingsbescherming niet meer aan en kan er vocht binnendringen.

Om schade aan de trailerbodem te voorkomen, moet de trailer wanneer mogelijk **altijd op een droge plaats staan**.



Vaak worden paardentrailers op een weide geparkeerd. De mistige en vochtige omstandigheden tasten op den duur de trailerbodem aan. Laat de trailer het liefst op een geasfalteerde weg staan. Daarnaast kan een **afdichting met onderbodemwas** de bodem beschermen.

ALUBICOMP-BODEM

Beduidend minder gevoelig zijn trailers met een AluBiComp-bodem. Wat betreft de trailerbodem zijn er geen nadelen. Daarom raden wij aan **om bij de aankoop van een paardentruiler voor de AluBiComp-bodem te kiezen**:

De **constructie van sandwichpanelen** bestaat uit twee deklagen die uit een speciaal gecoate aluminium plaat bestaan en een kern van polypropyleen en hardschuim heeft.

Bestand tegen vocht



De speciale coating van de aluminiumplaten voorkomt oxidatie, bijv. door ammoniak uit de uitwerpselen van de paarden. Dankzij de doordachte opbouw is de AluBiComp-bodem **bestand tegen rot en is robuust**.

De vloer houdt verschillende temperaturen en temperatuurschommelingen tegen en garandeert zo een **veilig transport** van de paarden.

LET OP
TÜV-sticker is geen garantie voor een onbeschadigde trailerbodem



Let erop dat de TÜV alleen de geschiktheid van de trailer voor de weg controleert. Een TÜV-sticker beschermt daarom niet tegen verrotte trailerbodems. Wij raden u ook aan eenmaal per jaar een gespecialiseerde werkplaats op te zoeken, om mogelijke gevaren af te wenden.

HOE REINIG IK MIJN TRAILER OP DE JUISTE MANIER?

De **levensduur en functionaliteit** van een trailer is afhankelijk van hoe vaak en intensief de trailer wordt schoongemaakt en onderhouden. De intervallen voor reiniging en verzorging richten zich volgens de gebruikintensiteit van de trailer en zijn afhankelijk van de gebruiks-omgeving en de vervuilingsgraad.

ALGEMENE REINIGING VAN DE TRAILER

Wij raden u aan, uw trailer **regelmatig** te reinigen. Zorg ervoor dat u uw trailer, wanneer mogelijk, direct na gebruik reinigt, omdat zich mogelijk hardnekkig vuil kan vastzetten dat het materiaal van de trailer kan aantasten.

01 GROVE STUKKEN VUIL VERWIJDEREN

Ruim eerst met een bezem de **grote stukken vuil** van de interieurbodem op.



Verwijder de **anti-slijtagematten**.

De interieurbodem kan dan met lauw water en pH-neutrale reinigingsmiddelen worden gewassen.

02 MET DE HAND REINIGEN

Hardnekkige verontreinigingen en **gevoelige onderdelen** handmatig reinigen.



03 INTERIEUR SCHOONMAKEN

Binnenwanden en bodems kunt u met **lauwwarm water** en **pH-neutrale reinigingsmiddelen** met de hand uitspoelen.



04 INTERIEUR VENTILEREN + LATEN DROGEN

Laat de binnenruimte van de trailer na reiniging **goed drogen**. Verwijder eventueel ontstane waterophoping met een bezem en een doek.

Leg de **anti-slijtagematten** weer terug, nadat het trailerinterieur **volledig is gedroogd**.

Schimmelvorming en vochtschade kan door **voldoende ventilatie** van het interieur worden voorkomen.

ZORG ERVOOR DAT U GOED REINIGT!



- Voeding vóór reinigingswerkzaamheden onderbreken
- Nieuwe trailers in de eerste gebruiksmoenten wanneer mogelijk alleen met schoon, koud water reinigen.

- **Niet met hogedrukreiniger behandelen!** Vooral de volgende onderdelen mogen nooit rechtstreeks met hoge druk worden bespoten:

Elektronica

Banden

Wielschokdempers

Gasdrukveren

Kogelkoppeling

Opschriftplaten

Hydraulische installatie

Afdichtingen

→ **Wij raden u aan de reiniging van deze gevoelige onderdelen met de hand uit te voeren.** Gebruik daarbij het liefst een vochtige doek.

05 OLIËN + SMEREN

Zorg ervoor dat u, de **olie- en smeerpunten** van **bewegende onderdelen** opnieuw oliet of smeert.



ONZE TIP

Wij bieden ook speciale **GVK-reinigers** en **GVK-polish** aan. Voor het **waardebehoud** van uw volpoly-trailer!



HUMBAUR
WEBSHOP
shop.humbaur.com

Houd u aan de veiligheidsinstructies en instructies voor algemene reiniging / Verzorging van aanhangwagens in de **BEDIENINGSHANDLEIDING "PERSONENAUTO-AANHANGWAGENS" ALGEMEEN DEEL 1.**

Download onder:
humbaur.com/nl/dealerservice/download/

PAARDEN IN DE TRAILER

OPTIMAAL TRANSPORTEREN:


DE JUISTE STAND EN BORGING

De veiligheid van uw paard of uw paarden staat bij het transport in een paardentruiler op de eerste plaats. Om ervoor te zorgen dat de dieren niets overkomt en de rit veilig kan worden uitgevoerd, komt het erop aan de paarden goed in de trailer te laden en ze zo goed mogelijk vast te zetten. De belangrijkste basisregels hebben wij hier voor u samengesteld.

2e PAARDENTRAILER MET ÉÉN PAARD


JUIST:

Het paard aan de linkerzijde met de kop in de rijrichting geplaatst.



ONJUIST:


Het paard is met het hoofd naar achteren geplaatst.



Het **remgedrag** wordt negatief beïnvloed. Bovendien zal de trailer sneller **slingeren en uit de bocht vliegen**.

ONJUIST:

Het paard is aan de rechterkant geplaatst.




Bij ritten met **niet-gezekeerde wegrand** kan de trailer gaan kantelen.

Het **remgedrag** wordt negatief beïnvloed. Bovendien zal de trailer sneller **slingeren en uit de bocht vliegen**.

3e PAARDENTRAILER MET EEN OF TWEE PAARDEN


JUIST:

Het paard in het midden met het hoofd in de rijrichting geplaatst.



ONJUIST:

Het paard is helemaal vooraan geplaatst.




De voorste as van de trailer en de achterste as van het trekkende voertuig worden te zwaar belast.

De belasting op de koppeling wordt te hoog – Overbelasting!

Het **remgedrag** wordt negatief beïnvloed. Bovendien zal de trailer sneller **slingeren en uit de bocht vliegen**.

ONJUIST:

Het paard is aan de achterzijde gepositioneerd.




De trailer kantelt naar achteren, het trekvoertuig kantelt naar voren = de belasting op de koppeling is te laag of negatief.

De achterste as van de trailer en de voorste as van het trekkende voertuig **worden te zwaar belast**.

Het **remgedrag** wordt negatief beïnvloed. Bovendien zal de trailer sneller **slingeren en uit de bocht vliegen**.

JUIST:

De paarden zijn telkens aan de achterzijde en helemaal vooraan geplaatst.



ONZE TIP

Het paard kan tijdens het rijden de trailer door het gewicht van het landingsgestel laten slingeren – **gevaar voor ongevallen!**

Controleer voor aanvang van de rit of de paarden met de achter-/borststangen zijn vastgezet.

Neem de veiligheidsinstructies en de instructies voor het vastzetten van lading en lastverdeling in acht **HANDLEIDING "PAARDENTRAILER" ALGEMEEN - DEEL 1.**



Download onder: humbaur.com/nl/dealerservice/download/

De aanhangwagens mogen alleen worden gebruikt met inachtneming van de verkeersregels, de richtlijnen van de beroepsvereniging en de voorschriften voor ladingzeker. Voor fouten en drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard / Technische wijzigingen voorbehouden / Dit geldt ook voor afbeeldingen / Alle aangegeven prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen van de fabrikant / Producten zijn onderworpen aan technische wijzigingen / Alle gegevens zijn waarden bij benadering en hebben betrekking op het standaardvoertuig zonder accessoires.



Ook op het internet
en nog veel meer onder
humbaur.com/downloads

Humbaur-contact bij u in de buurt

Hebt u vragen over deze of een van de andere
trailers uit ons assortiment of wilt persoonlijk advies?
Wij kijken er naar uit om van u te horen.

Telefonisch via **+49 821 / 24 929 - 0**
of per e-mail aan info@humbaur.com